



الامتحان الموحد الجهوي لتنيل شهادة السلك الاعدادي

دورة يونيو 2017

□ 13	المترشحون الرسميون والأحرار	التعليم العام والتعليم الأصيل	
	3	مدة الاجاز : ساعتان	المحامل : الرياضيات

توجيهات للمترشح (ة) :

1. يسمح باستعمال الآلة الحاسبة الغير القابلة للبرمجة.
2. يمكن للمترشح (ة) انجاز تمارين الامتحان حسب الترتيب الذي يناسبه (ا)، مع مراعاة الترقيم.
3. ينبغي تفادي استعمال اللون الأحمر عند تحرير الأجوبة.
4. بالرغم من تكرار بعض الرموز في أكثر من تمرين، فالرموز المستعملة في تمرين معين لا علاقة لها بباقي التمارين.
5. تؤخذ بعين الاعتبار، خلال عملية التصحيح، الدقة والوضوح في الأجوبة.

مكونات موضوع الامتحان :

يتكون موضوع الامتحان من ستة تمارين مستقلة فيما بينها وموزعة على المجالات المضمونية للبرنامج كما يلي:

النقطة	المجالات المضمونية	التمرين
2 نقط	الإحصاء	التمرين الأول
5 نقط	المعادلات والمتراجفات من الدرجة الأولى بمجهول واحد ونظمة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين	التمرين الثاني
2 نقط	الإزاحة	التمرين الثالث
4 نقط	الدالة الخطية والدالة التألفية	التمرين الرابع
4 نقط	الهندسة التحليلية	التمرين الخامس
3 نقط	حساب العجوم	التمرين السادس


دورة يونيو 2017		الامتحان العجمي الموحد لنيل شهادة السلك الإعدادي					
□ 13	المترشحون الرسميون والأحرار				التعليم العام والتعليم الأصيل		
المعامل : 3	مدة الانجاز: ساعتان	الموضوع	المادة : الرياضيات				

التمرين الأول (2 نقط)																							
يمثل الجدول التالي نقط تلاميذ أحد أقسام مستوى الثالثة إعدادي في أحد فروع الرياضيات :																							
<table border="1"> <tr> <td>16</td><td>14</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td><td>9</td><td>8</td><td>نقطة</td></tr> <tr> <td>2</td><td>7</td><td>2</td><td>4</td><td>2</td><td>5</td><td>3</td><td>العنصير</td></tr> </table>								16	14	13	12	11	9	8	نقطة	2	7	2	4	2	5	3	العنصير
16	14	13	12	11	9	8	نقطة																
2	7	2	4	2	5	3	العنصير																
1) حدد متواز هذه المتسلسلة الإحصائية . 2) أحسب المعدل الحسابي لهذه المتسلسلة الإحصائية . 3) حدد القيمة الوسطية لهذه المتسلسلة الإحصائية .																							
التمرين الثاني (5 نقط)																							
1) حل المعادلتين التاليتين : أ) $12x + 9 = 0$ ب) $(x+1)(3-x) = 0$																							
2) حل المتراجحة التالية : $\frac{x}{3} - 6 \geq 2 - x$																							
3) أ) حل النظمية التالية : $\begin{cases} x + y = 50 \\ 15x + 20y = 885 \end{cases}$																							
ب) أدت مؤسسة تعليمية 8850 درهماً لتزويد خزانتها ب 50 معجماً بعضها خاص باللغة العربية والبعض الآخر خاص باللغة الفرنسية . إذا علمت أن ثمن المعجم الواحد الخاص باللغة العربية هو 150 درهماً، وثمن المعجم الواحد الخاص باللغة الفرنسية هو 200 درهماً، فما هو عدد المعاجم الخاص بكل لغة ؟																							
التمرين الثالث (2 نقط)																							
لتكن A و B و C ثلاث نقاط غير مستقيمية من المستوى . النقطة D هي صورة C بالإزاحة ذات المتجهة \overrightarrow{BA} ، والنقطة E هي صورة C بالإزاحة ذات المتجهة \overrightarrow{BC} . 1) أنشئ النقطتين D و E . 2) ما هي طبيعة الرباعي $ACED$ ؟ علل جوابك .																							
التمرين الرابع (4 نقط)																							
1) نعتبر الدالة الخطية f المعرفة بما يلي : $f(x) = -\frac{1}{3}x$ 2) أحسب $f(3)$.																							

دورة يونيو 2017		الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الإعدادي	
□ 13	المترشحون الرسميون والأحرار	التعليم العام والتعليم الأصيل	
المعامل : 3	مدة الاجاز: ساعتان	المادة : الرياضيات	الموضوع

ن 1	ب) أنشئ (Δ) التمثيل المباني للدالة f في معلم متعمد ممنظم $(O; I; J)$.
ن 1	2) يمثل المستقيم (D) في الشكل جانبه التمثيل المباني لداة تالية g .
ن 1	أ) حدد مبيانيا صورة كل من العددين 0 و 2 بالدالة g .
ن 1	ب) عبر عن $g(x)$ بدالة x .
	التمرين الخامس (4 نقط)
ن 1	ليكن $(O; I; J)$ معلمًا متعمداً ممنظمًا للمستوى. نعتبر النقاط التالية : $A(-2; 0)$ و $B(4; 3)$ و $C(-1; 4)$.
ن 1	1) تحقق من أن المعادلة المختصرة للمستقيم (AB) هي :
ن 1	2) حدد المعادلة المختصرة للمستقيم (D) المار من النقطة C العمودي على (AB) .
ن 1	3) لتكن H المسقط العمودي للنقطة C على (AB) .
ن 0,5	أ) تتحقق من أن :
ن 1	ب) أحسب المسافتين CH و AB .
ن 0,5	ج) استنتج مساحة المثلث ABC .
	التمرين السادس (3 نقط)
	ليكن $CABD$ هرما رأسه C وارتفاعه $[CD]$ المتتساوي الساقين والقائم الزاوية في D حيث : $CD = 6 \text{ cm}$ و $AD = 4 \text{ cm}$. (انظر الشكل)

دورة يونيو 2017		الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الإعدادي
□ 13	المترشحون الرسميون والأحرار	التعليم العام والتعليم الأصيل
المعامل : 3	مدة الاجاز: ساعتان	المادة : الرياضيات



1) أحسب حجم الهرم $CABD$.

ن 1

2) E و F و G منتصفات القطع $[CD]$ و $[CA]$ و $[CB]$ على التوالي. والهرم $CEFG$ تصغيراً للهرم $CABD$

أ) حدد نسبة هذا التصغير.

ن 0,5

ب) أحسب المسافة EF .

ن 1

ج) أحسب حجم الهرم $CEFG$.

ن 0,5

انتهي موضوع الامتحان !



دورة يونيو 2017		الامتحان الجهوي الموحد لتلقي شهادة السلك الاعدادي		
□ 13	المترشحون الرسميون والأحرار		التعليم العام والتعليم الأصيل	
المعامل : 3	مدة الاجازة: ساعتان	عناصر الإجابة وسلم التنقيط	المادة : الرياضيات	

- توضيحات:** - يرجى من السادة الأساتذة مراعاة خلال عملية التصحيح معيارين مستقلين هما : نتيجة السؤال و تعليل الجواب .
- في حالة أستلة التحقق والبرهنة والاستنتاج يتم الاقتصار على معيار تعليل الجواب فقط.
 - يعتبر تعليلا للجواب كلما يقدمه المترشح من أجل تبرير جوابه من براهين وحسابات وأشكال هندسية وتطبيقات لمبرهنات وقواعد وتقنيات وخوارزميات....الخ.
 - تعتبر نتيجة السؤال صحيحة إذا كانت مطابقة للإجابة الواردة في هذه الوثيقة أو ما يفيد ذلك.
 - يتم توزيع النقطة المخصصة لكل سؤال على المعايير بالمناصفة.
 - للمصحح صلاحية تقدير النقطة المخصصة لتعليق غير تمام لجواب ما.
 - لا يتم محاسبة المترشح على نفس الخطأ مرتين.

السؤال	التمرین	الإجابة	تنقيط	تعليق الجواب	نتيجة السؤال
(1)	التمرین الأول (2 نقط)	المنوال هو 14	0,25	ن	ن
(2)		$x = 11,8$	0,5	ن	ن
(3)		$Me = 12$	0,5		
(1)	التمرین الثاني (5 نقط)	$x = -\frac{3}{4}$	0,5	ن	ن
(1)		$x = 3 \text{ أو } x = -1$	0,5	ن	ن
(2)		$x \geq 6$	0,5	ن	ن
(1)		$y = 27 \text{ و } x = 23$	0,5	ن	ن
(3)		عدد معاجم اللغة العربية هو 23 عدد معاجم اللغة الفرنسية هو 27	0,5	ن	ن
(1)	التمرین الثالث (2 نقط)		1		
(2)		متوازي الأضلاع $ACED$	0,5	ن	ن
(1)		$f(3) = -1$	1		
(1)	التمرین الرابع (4 نقط)		1		
(2)		$g(2) = 1 \text{ و } g(0) = -3$	0,5	ن	ن
(2)		$g(x) = 2x - 3$	0,5	ن	ن
(1)	التمرین الخامس (4 نقط)		1		
(2)		$y = -2x + 2$	0,5	ن	ن
(3)			0,5		
(3)		$AB = 3\sqrt{5} \text{ و } CH = \frac{7\sqrt{5}}{5}$	0,5	ن	ن
(ج)		$S = 10,5$	0,25	ن	ن

التمرين السادس
(3 نقطه)

ن 0,5	ن 0,5	$V_{CABD} = 16 \text{ cm}^3$	(1)	
ن 0,25	ن 0,25	$\frac{1}{2}$	(2)	
ن 0,5	ن 0,5	$EF = 2\sqrt{2} \text{ cm}$	(ب) (2)	
ن 0,25	ن 0,25	$V_{CEFG} = 2 \text{ cm}^3$	(ج) (2)	